4輪 安全装備規定

レーシンググローブ

メカニックグローブ

メカニックグローブ

4輪 ※レンタルは行っておりません JIS II 種規格、SNELL規格などの規格を通ったヘルメットをご使用ください。 万が一の火災などを考慮して4輪用ヘルメットの着用を推奨いたしますが、2輪用ヘルメットでも ご走行いただけます。 フルフェイスタイプ・オープンフェイスタイプのヘルメットをご使用ください。 ※ 半キャップは使用できません。 ヘルメット 走行可 推奨 走行可 走行不可 難燃繊維のレーシングスーツをご使用ください。 フォーミュラ JAF/FIA公認の耐火炎レーシングスーツの着用を推奨します。 ツーリングカー ※ メッカニックスーツ・綿のツナギなどは使用できません。 長袖・長ズボンでの走行が可能です。 登録車 ※ 難燃繊維の衣類の着用を強く推奨いたします。 フォーミュラ / ツーリングカー 登録車 走行可 走行不可 推奨 走行可 Standard 8856-2000 スーツ RS.000.00 Manufacturer name 'ear of manufacture: 0000 Standard 8856-2000 Standard 8856-2000 RS.000.00 «Manufacturer's Name» Year of manufacture: 20XX FIA公認規格マーク 33 JAF-SP-EQ-000-04 レーシングスーツ ツナギ ツナギ JAF公認規格マーク 長袖長ズボン 運転を妨げない範囲のスニーカーをご使用ください。 レーシングシューズを使用することを推奨します。 走行不可 シューズ レーシングシューズ/スニーカー サンダル 厚底 フォーミュラ 難燃繊維のレーシンググローブをご使用ください。 ツーリングカー メカニックグローブなどは使用できません。 レーシンググローブと同等に操作性に優れ、指がすべて保護されるものをご使用ください。 登録車 ※ 難燃繊維のグローブの着用を強く推奨いたします。 フォーミュラ / ツーリングカー 登録車 走行可 走行不可 走行可 グローブ

アンダーウェア・フェイスマスク・FHRシステム 万一のクラッシュや火災発生時の安全対策として、着用することを強く推奨します。 推奨装備品

アンダーウェアとフェイスマスク

ᆫ	IR	≥.	7	=	1.
ГΓ	ΙK	ン	ハ	丆	Δ

カート ※レ	ンタルは行っておりません					
ヘルメット	4輪用または2輪用の	シールド付きフルフェイス ^を	ヘルメットをご使用ください。			
スーツ	革製ツナギをご使用くた	さい。				
	JAF/CIK/FIA公認の	ノーシングスーツを使用す	シングスーツを使用することを推奨します。			
	※ 綿ツナギ、エンカン	服は使用できません。				
シューズ	運転を妨げない範囲の	スニーカーをご使用くださ	٥١٠,			
	レーシングシューズを使ん	用することを推奨します。				
グローブ	カート用または4輪用し	カート用または4輪用レーシンググローブ、2輪用レーシンググローブのご使用ください。				
推奨装備	ネックガード/ネックブレィ	′ス/リブプロテクターを使り	用することを推奨します。			
	ネックガード	ネックブレイス	リブプロテクター			

共通

- ① ヘルメットは製造後少なくとも 5年次以内のものをご使用ください。
- ② 一度大きな衝撃をうけたヘルメットは安全性が著しく低下するため使用できません。
- ③ 破損が生じ補修が万全でないレーシングスーツ・シューズ/ブーツ・グローブは安全性が著しく低下するため使用できません。
- ④ ヘルメットなどの装備備品にビデオカメラ(ウェアラブルカメラ)やインカムなどを取り付けることは禁止となります。

上記項目が守られておらず、安全性に問題があるとスタッフが判断した場合、走行をお断りさせていただくことがございます。